

Arbeitsgemeinschaft für Zervixpathologie & Kolposkopie



**Konsensempfehlungen der Kursleitertagung
der Kursleiter der AGCPC zu einheitlichen Definitionen
der kolposkopischen Nomenklatur**

Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

2011 IFCPC colposcopic terminology of the cervix ¹			
General assessment		- Adequate/inadequate for the reason ... (i.e.: cervix obscured by inflammation, bleeding, scar) - Squamo-columnar Junction visibility: completely visible, partially visible, not visible - Transformation zone types 1,2,3	
Normal colposcopic findings		Original squamous epithelium: - Mature - Atrophic Columnar epithelium - Ectopy Metaplastic squamous epithelium - Nabothian cysts - Crypt (gland) openings Deciduosis in pregnancy	
Abnormal colposcopic findings	General principles	Location of the lesion: Inside or outside the T-zone, Location of the lesion by clock position Size of the lesion: Number of cervical quadrants the lesion covers, Size of the lesion in percentage of cervix,	
	Grade 1 (Minor)	Thin aceto-white epithelium Irregular, geographic border	Fine mosaic, Fine punctation
	Grade 2 (Major)	Dense aceto-white epithelium, Rapid appearance of acetowhitening, Cuffed crypt (gland) openings	Coarse mosaic, Coarse punctuation, Sharp border, Inner border sign, Ridge sign
	Non specific	Leukoplakia (keratosis, hyperkeratosis), Erosion Lugol's staining (Schiller's test): stained/non-stained	
Suspicious for invasion		Atypical vessels Additional signs: Fragile vessels, Irregular surface, Exophytic lesion, Necrosis, Ulceration (necrotic), tumor/gross neoplasm	
Miscellaneous finding		Congenital transformation zone, Condyloma, Polyp (Ectocervical/ endocervical) Inflammation,	Stenosis, Congenital anomaly, Post treatment consequence, Endometriosis

"2011 Colposcopic Terminology of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy", J. Bornstein et al., Obstetrics & Gynecology Vol 120, No 1, July 2012, S. 166-172



Arbeitsgemeinschaft für Zervixpathologie & Kolposkopie



**Konsensempfehlungen der Kursleitertagung
der Kursleiter der AGCPC zu einheitlichen Definitionen
der kolposkopischen Nomenklatur
Adäquat/Inadäquat, T1, T2, T3**

Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate und Inadäquate kolposkopische Untersuchungsbedingungen, T1, T2 & T3

„ The terms “adequacy” and “squamocolumnar junction visibility” are not mutually exclusive. For example, the squamocolumnar junction may be “partially visible” because a portion of its inner margin is located high in the endocervical canal, whereas the test is still “adequate” because the cervix itself is not obscured by blood or inflammation.“

“2011 Colposcopic Terminology of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy“, J. Bornstein et al., Obstetrics & Gynecology Vol 120, No 1, July 2012, S. 166-172


Es ist notwendig, hervorzuheben, dass trotz nicht vollständig einsehbarer Plattenepithel-Zylinderepithelgrenze (Transformationszone Typ 3) adäquate kolposkopische Untersuchungsbedingungen vorliegen können, was meistens der Fall ist. Adäquate kolposkopische Untersuchungsbedingungen beschreiben also den Zustand, dass die Kolposkopie generell durchgeführt werden kann. Die Beurteilung des Typs der Transformationszone kann nahezu ausschließlich nur unter adäquaten Bedingungen erfolgen.



“Erläuterung und Anwendung der kolposkopischen Nomenklatur der IFCPC (International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy) Rio 2011 Zu den grundsätzlichen Hinweisen für die Kolposkopie der Cervix uteri –adäquat/inadäquat; Einsehbarkeit der Plattenepithel-Zylinderepithelgrenze; Transformationszone “ ; J. Quaas, O. Reich, V. Küppers; Geburtsh Frauenheilk 2014;74, S. 1090-1092


Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Inadäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Entzündung




Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Inadäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Blutung



Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 1




Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 2




Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 2




Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 3
nächste - selbe Patn. T2
(Hilfsmittel)




Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 2



Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 3



Kolposkopische Nomenklatur Rio 2011

Adäquate
kolposkopische
Untersuchungsbedingungen,
Transformationszone Typ 3

